

اسکریپر لیزری بهترین وسیله برای تسطیح اراضی با حجم خاکبرداری زیاد است. باکت موجود در دستگاه این امکان را به کاربر می دهد تا بتواند حجم بیشتری از خاک را در فواصل طولانی نسبت به سایر ادوات تسطیح جابجا کند.

نکته: در پروژه های بزرگ و متوسط از هر دو نوع دستگاه (اسکریپر و لولر) در کنار هم میتوان بهره برد به طوری که بعد از انجام عملیات خشن کاری توسط اسکریپر با استفاده از لولر زمین را پرداخت (رگلاژ) نمود.

از جمله مزایای استفاده از اسکریپر لیزری میتوان به توان انتقال خاک در فواصل طولانی و ریپر (زیرشکن) برای نرم کرده بافت خاک اشاره کرد.

از جمله مزایای استفاده از لولر لیزری می توان به ارزان بودن، سرعت بالا، سبک بودن و استحلاک کم اشاره کرد.



ساخت ایران
LSCR-7 m³



ساخت ایران
SGAJ 3000



ساخت ایران
SK 300



کنترل دستی RS100

- بدنه آلومینیومی
- کلیدهای ضد آب و خاک
- دارای کابل فنری پلی اورتان
- عملکرد آسان و با دوام
- ضد آب و خاک : IP67
- پایه نگهدارنده مغناطیسی



کنترل باکس CP210

- مجهز به LCD با نور پس زمینه برای کار در روز و شب
- قادر به کنترل سرعت تیغه
- قابلیت کار در دمای کاری ۲۰- تا ۵۵ درجه سانتیگراد
- دارای منوی کامل و کاربردی
- دارای کلیدها و دکمه های با طول عمر بالا
- امکان انتخاب ریموت بی سیم
- ضد آب و خاک : IP67

کنترل دستی بی سیم Q404

- بدنه مقاوم و سبک
- سهولت در کاربری
- بُرد مسافتی ۱۰ متر
- فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز



گیرنده لیزر MD205, MD305

- پایداری مطلوب گیرنده
- ضد آب و خاک : IP67
- قابلیت کار در دمای کاری ۲۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد
- ضد شوک و لرزش
- مناسب برای کار کردن با هر نوع نور فرستنده لیزری
- مرئی و نامرئی
- طراحی مقاوم و سبک
- ارتفاع بلندتر و رنج کاری بیشتر



پایه برقی EM400

- بدنه آلومینیومی و سبک
- فولاد ضد زنگ
- موتور ضد آب و گرد و غبار
- گیربکس تمام فلزی

سیستم کنترل دوکات لیزری

- دارای دو آنتن متحرک
- توانایی تنظیم اتوماتیک
- شیب عرضی تیغه



کابل ها

- کانکتورهای نظامی استاندارد
- کابل های مقاوم در برابر تغییرات شیمیایی و مکانیکی
- «عایق پلی اورتان»
- کابل فنری کشسان
- رسانای تمام مس

رابط پایه هیدرولیک IB404

- بدنه آلومینیومی مستحکم
- دارای پایه مغناطیسی برای اتصال آسان به ماشین تسطیح
- ضد آب و خاک: IP67
- «از لوازم جانبی به منظور فرمان دادن مستقیم به پایه هیدرولیک»





- 
- Nedo**
- Der Maßstab für präzises Messen

-

◀ فرستنده لیزری تایسی

◀ محصول آلمان

◀ دمای کاری دستگاه $-15 / +60^{\circ}\text{C}$

◀ نور لیزر با برد 20% بیش تر

VISION 2N
AGRICULTURE

CANAMEK®

◀ سه پایه فلزی
سیستم ماهواره ای
سیستم لیزری



◀ فرستنده لیزری RL205

◀ محصول کانادا و چین

◀ دارای محافظ لاستیکی بدنه

◀ مقاومت نفوذ آب و خاک

RL 205

CANAMEK®

